КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
FORD **TRANSIT**

SIT

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фургоны	4
Шасси	6
Шасси с надстройками	8
Комби M1	10
Пассажирские автобусы	12
Ford Credit	14
Спецверсии	15
Школьный автобус	16
Скорая помощь	18
Социальное такси	24
Грузопассажирский фургон	25
Автолавка	26
Цветовая гамма	27

Ford Transit
Фургон

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Фургон 310 L2 H2
Фургон 310 L3 H3
Фургон 350 L3 H3

- Внушительное грузовое пространство, увеличенная высота салона и пониженная высота загрузки багажа
- Собственная масса меньше. Полезная нагрузка и топливная экономичность выше.

ЗАДНИЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с./355 Нм

Варианты моделей:
Фургон 350EF L4 H3
Фургон 460EF L4 H3

- Отличное тяговое усилие при высокой нагрузке
- Идеальный выбор для сложных условий эксплуатации и для буксировки.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Фургон 350 L2 H2
Фургон 350 L3 H3

- Система полного привода в сложных условиях обеспечивает дополнительное тяговое усилие
- Автоматически увеличивает крутящий момент двигателя, который передается на колеса, имеющие максимальное сцепление с дорогой.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние и задние брызговики
- Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова
- Пластиковый бампер черного цвета
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, электрообогревом и сигналом поворота
- Сдвоенные задние колеса (для версий L4 H3)
- Сиденье водителя с подлокотником, механическими регулировками, текстильная обивка
- Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке, текстильная обивка
- Фронтальная подушка безопасности для водителя
- Полноразмерное запасное колесо
- Петли для фиксирования груза
- Защитное покрытие пола грузового отсека
- Металлическая перегородка со смотровым окошком
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Электрооборудование

- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
- Маршрутный компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Отопление и кондиционирование салона

- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кондиционер с ручным управлением
- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Усиленная передняя подвеска
- Фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира
- Пакет: передние и задние парктроники, передние противотуманные фары
- Передние противотуманные фары
- Электророзетка 230 В
- Отказ от программируемого предпускового отопителя
- Отказ от перегородки
- Освещение грузового отсека светодиодными лампами
- Задние двери, открывающиеся на 270°, с магнитными фиксаторами
- Обшивка кузова грузового отсека во всю высоту
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Рефрижераторная установка
- Топливный бак – 95 литров
- Задняя розетка на 12 В
- Окраска металлик
- Цвет SVO
- Сигнализация с датчиком периметра (при отказе от предпускового подогревателя)
- Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Глухая перегородка без смотрового окошка вместо стандартной с окошком
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®, кнопки управления на рулевом колесе
- Держатель для огнетушителя
- Без защитного покрытия пола грузового отсека
- Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса (доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничного упора на водительском сиденье

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина x Ширина x Высота (мм):	**L2 H2**	**L3 H3**	**L4 H3**
Общая длина	5531	5981	6704
Общая ширина без зеркал / с зеркалами	2059 / 2474	2059 / 2474	2126 / 2474
Общая высота	2490 – 2550	2720 – 2786	2746 – 2781
Колесная база	3300	3750	3750
Полная масса	3100/3500	3100/3500	3500/4600
Ширина проема боковой двери	1300	1300	1300
Объем грузового отсека (FWD/RWD)	10.0 / 9.5	13.0 / 12.4	15.1
Вместимость, европаллет	4	4	5

Ford Transit
Шасси

ЗАДНЕПРИВОДНОЕ ШАССИ С ОДИНАРНОЙ КАБИНОЙ

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
155 л.с/385 Нм

Варианты моделей:
Шасси 310 L1 H1
Шасси 350 L2 H1
Шасси 350 EF L4 H1
Шасси 460 EF L4 H1

Автомобиль может быть укомплектован различными видами надстроек, которые позволят Вам “разработать” необходимое транспортное средство с учетом специфики Ваших перевозок.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние брызговики
- Широкие пластиковые молдинги по бокам кабины
- Пластиковый бампер черного цвета
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, электрообогревом и сигналом поворота
- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления
- Сиденье водителя с подлокотником, механическими регулировками, текстильная обивка
- Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
- Фронтальная подушка безопасности для водителя
- Полноразмерное запасное колесо
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Электрооборудование

- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
- Маршрутный компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Отопление и кондиционирование салона

- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кондиционер с ручным управлением
- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Сдвоенные задние колеса + усиленная передняя подвеска
- Фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира
- Передние противотуманные фары
- Электророзетка 230 В
- Отказ от программируемого предпускового отопителя
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Топливный бак – 95 литров
- Окраска металлик
- Цвет SVO
- Сигнализация с датчиком периметра (при отказе от предпускового подогревателя)
- Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®, кнопки управления на рулевом колесе
- Зеркала заднего вида на длинном кронштейне
- Держатель для огнетушителя
- Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса (доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничного упора на водительском сиденье
- Цифровой тахограф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина x Ширина x Высота (мм):	**L1 H1**	**L2 H1**	**L4 H1**
Общая длина	5205	5572	6579
Общая ширина без зеркал / с зеркалами	2052 / 2111	2052 / 2111	2052 / 2111
Общая высота	2192 – 2219	2176 – 2214	2183 – 2207
Колесная база	3137	3504	3954
Полная масса	3100	3500	3500/4700
Длина шасси за кабиной	2775	3142	4149

Ford Transit

Шасси с надстройками

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН

Предназначен для транспортировки разнообразных грузов, не требующих специального температурного режима.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Предназначен для перевозки скоропортящихся продуктов и товаров, требующих особых условий транспортировки (продукты питания, медикаменты, цветы). Передняя стенка фургона адаптирована под установку холодильного агрегата.

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА С ТЕНТОМ

Предназначен для решения широкого спектра транспортных задач.
От внешнего воздействия погодных факторов перевозимый груз защитит легкосъемный тент, изготовленный из износостойких и удобных в эксплуатации материалов.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние брызговики
- Широкие пластиковые молдинги по бокам кабины
- Пластиковый бампер черного цвета
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, электрообогревом и сигналом поворота
- Легкая тонировка стекол
- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
- Маршрутный компьютер
- Сиденье водителя с подлокотником, механическими регулировками (включая регулировку по высоте), текстильная обивка
- Фронтальная подушка безопасности для водителя
- Полноразмерное запасное колесо
- Базовая рама надстройки
- Скобы в отбортовке пола, предназначенные для крепления груза стяжными ремнями
- Задний верхний стоп-сигнал
- Уплотнители задних дверей резиновые, двухлепестковые
- Светоотражатели на заднем откидном борте
- Петли задних дверей (оцинкованные)
- Защита задней стенки кабины от смещения груза
- Запорные штанги задних дверей (оцинкованные)
- Каркас тента съемный
- Поручень задней двери
- Отбойники безопасности при движении задним ходом
- Подножка-лестница задних дверей откидная (оцинкованная)
- Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
- Основание/пол надстройки
- Контурные задние фонари
- Внутреннее освещение задней надстройки
- Каркас фургона из панелей с наружным плакированием белого цвета, облицовкой кромок из оцинкованных кромок белого цвета, рамкой задней двери из оцинкованных уголков с верхним водоотводящим козырьком (для изотермического фургона)
- Борты платформы алюминиевые, односекционные (для бортовых платформ)
- Борты платформы алюминиевые, двухсекционные боковые, односекционный задний
- Внутренняя обшивка из трех рядов деревянной обрешетки
- Внутренняя обшивка из оцинкованной стали
- Задние двери – двухстворчатые, угол открывания 270°
- Усиление под последующую установку комплекта рефрижератора
- Откидная подножка, интегрированная в задний борт
- Демпферы открывания бортов
- Задние брызговики в сборе
- Фиксаторы задних дверей в открытом положении (оцинкованные)
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кондиционер с ручным управлением
- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Сдвоенные задние колеса + усиленная передняя подвеска
- Фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира
- Передние противотуманные фары
- Электророзетка 230 В
- Программируемый предпусковой отопитель
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Топливный бак – 95 литров
- Окраска металлик
- Тахограф цифровой
- Спойлер
- Цвет SVO
- Зеркала заднего вида на длинном кронштейне
- Держатель для огнетушителя
- Увеличение теплоизоляции фургона на 1 см (только для Изотермического фургона)
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®, кнопки управления на рулевом колесе
- Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса (доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Пакет улучшения обзорности: Электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничного упора на водительском сиденье
- Задний противоподкатный брус
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Дверной портал из нержавеющей стали
- Боковая защита из алюминиевого профиля
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Дверной портал из нержавеющей стали
- Заливной пол из полиуретана
- Рефрижераторная установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние размеры с подрамником	Промтоварный	Изотермический	Бортовой
Длина x Ширина x Высота (мм):	2800x2200x2300 L1 3200x2200x2300 L2 4300x2200x2300 L4	2800x2200x2300 L1 3200x2200x2300 L2 4300x2200x2300 L4	2800x2200x2300 L1 3200x2200x2300 L2 4300x2200x2300 L4
Колесная база (мм):	3137 L1 3504 L2 3954 L4		
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125;155 л.с.		
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая		
Полная масса:	3100/3500/4700		
Привод:	Задний (Одинарные/сдвоенные колеса задней оси)		

Ford Transit

Микроавтобус Комби M1

МИКРОАВТОБУС КОМБИ M1

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Kombi M1 310 L2 H2 (8+1)

Универсальный грузопассажирский автомобиль с широкими возможностями трансформации салона.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние брызговики
- Широкие пластиковые молдинги по бокам кабины
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, электрообогревом и сигналом поворота
- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления
- Сиденье водителя с подлокотником, механическими регулировками (включая регулировку по высоте), текстильная обивка
- Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Фиксированное окно на 2 ряду сидений
- Полноразмерное запасное колесо
- Задние стеклоочистители
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Электрооборудование

- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
- Маршрутный компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Отопление и кондиционирование салона

- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Легкая тонировка передних боковых стекол, темная тонировка задних стекол, задние стеклоочистители
- Пакет: передние и задние парктроники, передние противотуманные фары
- Передние противотуманные фары (без парктроников)
- Электророзетка 230 В
- Отказ от программируемого предпускового отопителя
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Задняя розетка на 12 В
- Окраска металлик
- Цвет SVO
- Сигнализация с датчиком периметра (при отказе от предпускового подогревателя)
- Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®, кнопки управления на рулевом колесе
- Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса (доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Без фронтальной подушки безопасности для переднего пассажира
- Сдвижное окно на 2 ряду сидений с правой стороны
- Отказ от сидений 3 ряда
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничного упора на водительском сиденье
- Кондиционер с ручным управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Kombi M1
Длина x Ширина x Высота (мм):	5531 x 2474 x 2490 – 2550
Колесная база (мм):	3300
Ширина проема боковой двери:	1200
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125л.с.
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая
Полная масса:	3100
Общая пассажировместимость:	8+1

Ford Transit

Пассажирские автобусы

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ КЛАСС А (19+3+1)

Городской автобус класса А с максимальным количеством сидений, расположенных по ходу движения. Автомобиль может быть использован как для внутригородских, так и для междугородных и пригородных перевозок.



МАРШРУТНОЕ ТАКСИ (18+4+1)

Городской автобус с расположением сидений по ходу движения. Применяется для эксплуатации в качестве общественного городского и междугороднего транспорта.



МАРШРУТНОЕ ТАКСИ КЛАСС 2 (17+8+1)

Городской автобус класса 2 с 8 стоячими местами для пассажиров. Автомобиль может быть использован только для внутригородских перевозок.



АВТОБУС «ТУРИСТ» КЛАСС В (17+0+1)

Туристический автобус класса В оборудован более комфортабельными сиденьями с высокими спинками и может быть использован для любого типа пассажирских перевозок.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние и задние брызговики
- Пластиковый бампер черного цвета
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, электрообогревом и сигналом поворота
- Маршрутный компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Сиденье водителя с подогревом, подлокотником, регулировками в 8 направлениях, текстильная обивка
- Фронтальная подушка безопасности для водителя
- Сдвоенное пассажирское сиденье с подогревом и откидной столик для водителя
- Остекление кузова – полное (вклеенные стекла, две форточки, оконный уплотнитель армированный, цвет черный)
- Люк аварийно-вентиляционный
- Подножка сдвижной двери
- Поясные ремни безопасности с возвратным механизмом – для всех сидений салона
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Отопление и кондиционирование салона

- Отопитель салонный, жидкостный 4 кВт «Xeros» (фирмы Eberspächer, Германия)
- Накрышный вентилятор с принудительной системой вытяжки воздуха

Электрооборудование

- Освещение салона: светодиодные лампы
- Освещение околодверного пространства по периметру автомобиля
- Система подачи сигнала водителю
- Единый блок управления дополнительным оборудованием, встроенный в панель приборов (в отсек для размещения аудиоблока либо верхнюю консоль)

Салон автобуса

- Термо- и шумоизоляция кузова
- Перегородка между водительским и пассажирским отсеками – низкая
- Антистатическое противоскользящее покрытие пола
- Облицовка внутреннего порога сдвижной двери (рифленый алюминий)
- Аварийные молотки – 2 шт.
- Салонные поручни для пассажиров
- Специально оборудованное место для пассажира с ограниченными возможностями

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пакет "Комфорт": Программируемый предпусковой отопитель
- Заводская аудиосистема Ford: 2 динамика
- Отопитель салонный, автономный 4 кВт «Airtronic» (фирмы Eberspächer, Германия)
- Кондиционер подкапотный "Стандарт" 8,5 кВт
- Кондиционер подкапотный "Премиум" 8,5 кВт
- Моноблок 10 кВт + Багажные полки с комфортблоками и индивидуальным освещением
- Улучшеная теплоизоляция
- Тахограф цифровой
- Передние противотуманные фары (устанавливаются у кузовостроителя)
- Электрообогрев лобового стекла
- Багажные полки
- Багажные полки с индивидуальным освещением
- Шторки на окнах
- Сиденья с высокими спинками и подлокотниками вдоль прохода
- Тонировка стекол
- Пластиковая задняя поверхность сидений с сеточками
- Пластиковая задняя поверхность сидений с сеточками и откидными столиками
- Трехточечные ремни безопасности с возвратным механизмом – для всех сидений салона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	19+3+1	18+4+1	17+8+1	17+0+1
Длина x Ширина x Высота (мм):	6704 x 2126 x 2781			
Колесная база (мм):	3750			
Ширина проема боковой двери:	1200			
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 136 л.с.			
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая			
Полная масса:	4600кг			
Привод:	Задний (Сдвоенные колеса задней оси)			
Общая пассажировместимость:	22	22	25	17
Количество пассажирских сидений:	19	18	17	17

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ FORD **CREDIT**

Уже в течение долгого времени программа Ford Credit помогает Вам стать счастливыми владельцами автомобилей Ford Transit. Для Вас мы предлагаем широкий выбор программ Ford Credit, которые сделают процесс покупки автомобиля быстрым, надежным и удобным. Мы ориентированы на успешное и долгосрочное сотрудничество, предлагая нашим повторным Клиентам выгодные условия на покупку нового Ford Transit.

Именно поэтому мы уверены, что никто больше нас не заботится о Клиентах Ford! Мы следим за тем, чтобы наши программы наилучшим образом соответствовали Вашим пожеланиям, укрепляя Вашу уверенность в том, что никто лучше нас не понимает Клиентов Ford! Не сомневайтесь: выбрав программу Ford Credit, Вы сотрудничаете с людьми, которые так же неравнодушны к автомобилям Ford, как и Вы!

В том случае, если Вам необходима консультация, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру горячей линии **8 800 500 42 01**

СПЕЦВЕРСИИ ОТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КУЗОВОСТРОИТЕЛЕЙ

Для решения узкоспециализированных задач Вы можете подобрать специальные версии автомобилей на базе Ford Transit, предлагаемые кузовостроителями, аккредитованными ООО «Форд Соллерс Холдинг».
Аккредитованные кузовостроители работают по строгим стандартам Ford и предлагают гарантийное обслуживание производимых ими автомобилей. Обладая широкими возможностями модификации автомобилей, данные компании помогут реализовать практически любую бизнес-идею.

Приобретая специальные версии автомобилей на базе Ford Transit, Вы получаете:

- Соответствие высоким стандартам производства и контроль качества;
- Комплексную информацию об особенностях транспортного средства, процедуры обслуживания, эксплуатационных характеристиках;
- Сервисную и гарантийную поддержку автомобилей.

МИКРОАВТОБУСЫ И СПЕЦТРАНСПОРТ
СТ НИЖЕГОРОДЕЦ

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
ВЕБ-САЙТ: www.st-nn.ru
АДРЕС: 603124, Нижний Новгород,
ул. Айвазовского, д. 1А

АВТОДОМ
СПЕЦАВТОМОБИЛИ

ООО АВТОДОМ
ВЕБ-САЙТ: www.avtodom73.ru
АДРЕС: 432026, г. Ульяновск,
Московское шоссе, д. 8

Приведенная далее информация о технических характеристиках, комплектациях и иная информация о специальных версиях автомобилей носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ. ООО «Форд Соллерс Холдинг» не является производителем указанных специальных версий автомобилей и не несет ответственность за их качество, за исключением базовой гарантии на автомобиль Ford Transit в соответствии с условиями гарантийной политики Ford. Подробную информацию о технических характеристиках, комплектации и стоимости автомобилей уточняйте у кузовостроителей и официальных дилеров Ford.

Ford Transit

Школьный автобус

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС (14+1+1 / 21+1+1)

Школьный автобус – идеальный вариант для безопасной и комфортной перевозки детей в городских условиях и на междугородных маршрутах. Автобус разработан с учетом всех требований тех.регламента, ГОСТ и стандартов, гарантирующих безопасную перевозку детей.

ИНТЕРЬЕР

Пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности и обеспечивают высокий уровень комфорта даже в дальней поездке. Вещевые полки позволяют компактно разместить личные вещи, рюкзаки и портфели учащихся.

ЭКСТЕРЬЕР

Специальная подножка и поручни удобно расположены для комфортного доступа в салон. Сиденья имеют практичную и износостойкую обивку. Школьный автобус позволяет перевозить 20 учеников и 2 сопровождающих.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Полное остекление кузова (вклеенные стекла, 2 форточки в верхней части стекла, резиновые уплотнители)
- Цвет кузова – желтый
- Термо- и шумоизоляция салона
- Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие «грабиол» с герметизированными стыками
- Обивки салона – композитная панель + ткань, обивки из пластика АБС
- Аварийно-вентиляционный люк
- Освещение салона (3 плафона)
- Подиумы
- Вещевые полки
- Поручни
- Пассажирские сиденья (детские) с высокими спинками, обивка – ткань, подлокотники со стороны прохода
- Ремни безопасности
- Аварийные молотки для разбивания стекол
- Салонное зеркало заднего вида
- Контурные фонари
- Боковая подножка
- Освещение подножки
- Устройство, препятствующее началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери
- Световая и звуковая сигнализация, информирующая о незакрытой сдвижной двери
- Ограничитель скорости движения автомобиля 60 км/ч
- Звуковая сигнализация при движении автомобиля задним ходом
- Звуковая и световая сигнализация водителю об остановке по требованию (включаемая с мест размещения детей)
- Транспортное громкоговорящее устройство
- Фонарь освещения зоны посадки/высадки пассажиров
- Тахограф (Глонасс GPS, GPRS) Меркурий ТА-001
- Цветографическая схема
- Аптечка, 2 шт.
- Огнетушитель ОУ-2, 2 шт., с кронштейном крепления для автобусов
- Запирающее устройство задних дверей
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Отопление и кондиционирование салона

- Автономный отопитель салона "Eberspächer" (4 кВт)
- Жидкостной отопитель салона (4,2 кВт), дополнительный насос и кран управления отопителем
- Накрышный вентилятор

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кондиционер пассажирского салона
- Подножка с электроприводом
- Тонировка стекол
- Шторки
- Инерционные ремни безопасности на всех сиденьях салона
- Передние противотуманные фары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L4	L3
Длина x Ширина x Высота (мм):	6704 x 2474 (с зеркалами) x 2746	5981 x 2472 (с зеркалами) x 2720
Колесная база (мм):	3750	
Ширина проема боковой двери:	1300	
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 136 л.с.	
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая	
Полная масса:	4600 кг	3500 кг
Общая пассажировместимость:	до 22 мест	до 15 мест
Привод:	Задний (Сдвоенные колеса задней оси)	
Система отопления:	Отопитель жидкостный + автономный (по запросу) 4 кВт	

Ford Transit

«Скорая помощь» Класс А

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» КЛАСС А

Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) класса «А» (автомобиль для транспортировки пациентов) для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи предназначены для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала.

Автомобиль изготовлен и оснащен медицинским оборудованием в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы в разных регионах страны состав медицинского оборудования может быть расширен или изменен.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Светодиодная светосигнальная громкоговорящая установка
- Передние противотуманные фары
- Подножка сдвижной двери
- Наружные поверхности обшивки медицинского салона автомобиля, выполненные из сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению
- Остекление салона – окно сдвижной двери с форточкой, стекла задних дверей
- Матирование стекол салона на 2/3 салона
- Перегородка салона со сдвижной форточкой
- Сдвоенное пассажирское сиденье в кабине
- Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов
- Поручень при входе возле сдвижной двери – справа
- Леер потолочный
- Держатели для инфузионных флаконов, 2 шт.
- Огнетушитель
- Зависимый отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя
- Предпусковой подогреватель с пультом ДУ
- Стояночный электрообогреватель салона 220 В
- Люк вентиляционный (являющийся аварийным выходом) – светонепроницаемый
- Розетки с напряжением 12 В, 2 шт.
- Освещение над боковой и задними дверями
- Переносной аккумуляторный фонарь
- Система ввода электропитания от внешней сети 220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
- Удлинитель 15 м с УЗО
- Система блокировки запуска двигателя во время подключения внешнего питающего кабеля 220 В
- Мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медицинского оборудования
- Встроенный умывальник с подачей и сливом воды
- Кресло по левому борту с ремнем безопасности
- Сиденье (топчан) по правому борту
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Два светодиодных маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля
- Кабина водителя, отделенная от медицинского салона перегородкой со сдвижной дверью
- Одиночное пассажирское сиденье в кабине
- Потолочная панель из пластика с размещением держателей капельниц, фонарей освещения и дефлекторов разводки воздуха от кондиционера
- Кондиционер медицинского и/или пассажирского салона
- Приточно-вытяжная вентиляция (ФВУ, накрышный вентилятор)
- Автономный отопитель салона
- Преобразователь напряжения 12/220 В с мощностью 1 кВт с функцией зарядки АКБ + 2 розетки 220 В
- Фара-прожектор на крыше автомобиля с электрическим управлением из кабины
- Поворотное кресло в голове носилок с фиксацией при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения, с подлокотниками и ремнем безопасности
- Газовая разводка по салону (кислород – 2 выхода, азот – 1 выход)
- Медицинское оборудование по требованию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L3*
Длина x Ширина x Высота (мм):	5 981 x 2 474 (с зеркалами) x 2 481 – 2 786
Колесная база (мм):	3750
Ширина проема боковой двери:	1300
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125л.с.
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая
Полная масса:	3100/3500
Привод:	Передний/Полный

* Возможен вариант выбора иных вариантов исполнения по желанию заказчика.

Ford Transit

«Скорая помощь» Класс В

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» КЛАСС В

Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) класса «В» (автомобиль экстренной медицинской помощи) для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Автомобиль изготовлен и оснащен медицинским оборудованием в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы в разных регионах страны состав медицинского оборудования может быть расширен или изменен.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Светодиодная светосигнальная громкоговорящая установка
- Два светодиодных маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля
- Подножка сдвижной двери
- Наружные поверхности обшивки медицинского салона автомобиля, выполненные из сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению
- Остекление салона – окно сдвижной двери с форточкой, стекла задних дверей
- Матирование стекол салона на 2/3 салона
- Перегородка салона со сдвижной форточкой
- Сдвоенное пассажирское сиденье в кабине
- Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов
- Поручень при входе возле сдвижной двери – справа
- Леер потолочный
- Держатели для инфузионных флаконов, 2 шт.
- Огнетушитель
- Автономный отопитель салона
- Зависимый отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя
- Предпусковой подогреватель с пультом ДУ
- Стояночный электрообогреватель салона 220 В
- Люк вентиляционный (являющийся аварийным выходом) – светонепроницаемый
- Приточно-вытяжная вентиляция (ФВУ, накрышный вентилятор)
- Кондиционер медицинского салона
- Дополнительное освещение над основными носилками
- Розетки с напряжением 12 В, 3 шт.
- Розетки с напряжением 220 В, 2 шт.
- Преобразователь напряжения 12/220 В мощностью 1 кВт с функцией зарядки АКБ
- Освещение над боковой и задними дверями
- Переносной аккумуляторный фонарь
- Система ввода электропитания от внешней сети 220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
- Удлинитель 15м с УЗО
- Система блокировки запуска двигателя во время подключения внешнего питающего кабеля 220 В
- Мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медицинского оборудования
- Встроенный умывальник с подачей и сливом воды
- Газовая разводка по салону (кислород – 2 выхода, азот – 1 выход)
- Крепление для двух газовых баллонов 10 л по левому борту
- Сиденье (топчан) по правому борту
- Кресло по правому борту со складной спинкой и ремнем, с ремнем безопасности
- Место для размещения устройства для фиксации дополнительных носилок НППС-ММ (0401)
- Поворотное кресло в голове носилок с фиксацией при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения, с подлокотниками и ремнем безопасности
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2002
- Кабина водителя, отделенная от медицинского салона перегородкой со сдвижной дверью
- Одиночное пассажирское сиденье в кабине
- Кресло по левому борту с ремнем безопасности
- Медицинское оборудование по требованию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L3*
Длина х Ширина х Высота (мм):	5 981 х 2 474 (с зеркалами) х 2 481 – 2 786
Колесная база (мм):	3750
Ширина проема боковой двери:	1300
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125л.с.
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая
Полная масса:	3100/3500
Привод:	Передний/Полный (Сдвоенные колеса задней оси)

* Возможен вариант выбора иных вариантов исполнения по желанию заказчика.

Ford Transit

«Скорая помощь» Класс С

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» КЛАСС С

Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) класса «С» (реанимобиль) для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Автомобиль изготовлен и оснащен медицинским оборудованием в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы в разных регионах страны состав медицинского оборудования может быть расширен или изменен.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Светодиодная светосигнальная громкоговорящая установка
- Два светодиодных маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля
- Подножка сдвижной двери
- Наружные поверхности обшивки медицинского салона автомобиля, выполненные из сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению
- Остекление салона – окно сдвижной двери с форточкой, стекла задних дверей
- Матирование стекол салона на 2/3 салона
- Кабина водителя, отделенная от медицинского салона перегородкой со сдвижной дверью
- Одиночное пассажирское сиденье в кабине
- Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов
- Поручень при входе возле сдвижной двери – справа
- Леер потолочный
- Держатели для инфузионных флаконов, 2 шт.
- Огнетушитель
- Автономный отопитель салона
- Зависимый отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя
- Предпусковой подогреватель
- Стояночный электрообогреватель салона 220 В
- Люк вентиляционный (являющийся аварийным выходом) – светонепроницаемый
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Кондиционер медицинского салона
- Дополнительное освещение над основными носилками
- Розетки с напряжением 12 В, 3 шт.
- Розетки с напряжением 220 В, 2 шт.
- Преобразователь напряжения 12/220 В мощностью 1 кВт с функцией зарядки АКБ
- Освещение над боковой и задними дверями
- Переносной аккумуляторный фонарь
- Система ввода электропитания от внешней сети 220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
- Удлинитель 15м с УЗО
- Система блокировки запуска двигателя во время подключения внешнего питающего кабеля 220 В
- Мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медицинского оборудования
- Встроенный умывальник с подачей и сливом воды
- Газовая разводка по салону (кислород – 2 выхода, азот – 1 выход)
- Крепление для двух газовых баллонов 10 л по левому борту
- Сиденье (топчан) по правому борту
- Кресло по правому борту со складной спинкой и ремнем, с ремнем безопасности
- Место для размещения устройства для фиксации дополнительных носилок НППС-ММ (0401)
- Поворотное кресло в голове носилок с фиксацией при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения, с подлокотниками и ремнем безопасности
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Медицинское оборудование по требованию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L3*
Длина x Ширина x Высота (мм):	5 981 x 2 474 (с зеркалами) x 2 481 – 2 786
Колесная база (мм):	3750
Ширина проема боковой двери:	1300
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125 л.с.
Коробка передач:	Механическая, 6-ступенчатая
Полная масса:	3100/3500
Привод:	Передний/Полный (Сдвоенные колеса задней оси)

* Возможен вариант выбора иных вариантов исполнения по желанию заказчика.

Ford Transit
Социальное такси

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с/355 Нм

Варианты моделей:
Соц.такси 310 L3 H3
Соц.такси 350 L3 H3
Соц.такси 460 L4 H3

Автомобиль для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями используется социальными службами в качестве транспортного средства для перевозки инвалидов-колясочников и их сопровождающих. Это современный автомобиль, оборудованный всеми необходимыми механизмами и специальными местами, предназначенными для максимально комфортной перевозки пассажиров.

Ford Transit

Грузопассажирский фургон

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с/355 Нм

Варианты моделей:
Груз. пасс. фургон 310/350 L2 H2
Груз. пасс. фургон 310/350 L3 H3
Груз. пасс. фургон 350 L4 H3
Груз. пасс. фургон 460 L4 H3

Автомобиль для грузопассажирских перевозок предназначен для обеспечения работы ремонтных бригад, эксплуатационных служб. Также может быть использован службами доставки и компаниями, где требуется надежный автомобиль для выполнения самых разных функций, требующих перемещения мобильных рабочих групп вместе с оборудованием и/или грузом.

Ford Transit
Автолавка

АВТОЛАВКА

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
155 л.с/385 Нм

Варианты моделей:
Автолавка 350 L4
Автолавка 470 L4

Автомобиль для выездной торговли предназначен для организации передвижной мелкорозничной торговли продуктами питания, промышленными товарами и т.д.
Автомобиль может быть оборудован необходимым комплектом оборудования для любого вида торговли.
Автомобиль построен на базе шасси Ford Transit, что обеспечивает большой внутренний объем и позволяет гибко использовать рабочее пространство.

Ford Transit

Цветовая гамма

Выберите наиболее подходящее цветовое решение для Вашего Ford Transit: привлекательная окраска поможет создать положительное впечатление о Вашем бизнесе, а также послужит прекрасным фоном для логотипов и иных идентификационных знаков. Помимо этого, Вы можете заказать уникальную окраску кузова.

Blazer Blue
Неметаллик

Deep Impact Blue
Металлик

Frozen White
Неметаллик

Moondust Silver
Металлик

Race Red
Неметаллик

Shadow Black
Металлик

Magnetic
Металлик

Цвет по заказу

Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, опций и т.п., представленных в данной брошюре, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной брошюре, могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме этого, некоторые из представленных функций могут быть опционными. Ряд функций и систем, описанных в данной брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий. В данной брошюре представлены оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. На аксессуары, предлагаемые сторонними поставщиками, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное покрытие, условия которого можно уточнить у официальных дилеров Ford.

Апрель 2017 г.